

共通OB

下記の部分はOBとする。
駐車場及び併設するﾚﾝｶﾞ園路、公園外周道路及び、公園内ｺﾝｸﾘｰﾄ、幹線園路及びそれを越えたエリア。

OBラインは人工物と自然物との境(縁石と芝生の境)
杭のある処は杭をOBラインとする。

・東屋トイレ変電所等の人工物とそれらに併設する舗装部(本部後ろのﾚﾝｶﾞ園路)はOB

・植込みに入った場合、動かせない障害物としｺﾞｰﾙに近づかないﾌﾟﾚｰﾗｲﾝ上にﾗｲが取れない場合に限り、ｺﾞｰﾙに近づかない位置よりﾉｰﾍﾟﾅで投げてください。

PRO

① 駐車場トイレに続くﾚﾝｶﾞ園路はOB

③⑯ダスト内はOB（OBﾗｲﾝはｺﾝｸﾘｰﾄのｲﾝﾊﾞｳﾝｽﾞ側）

④⑰ダスト内はOB
投げたﾃﾞｨｽｸがダスト内に停止した場合
静止した位置より1ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰで続行

⑦右側の林間を越えた公園外周道路及び越えたエリアはOB

⑫変電所内はOB

⑭⑮⑯ティーとｺﾞｰﾙのある島のみセーフ
幹線園路に続くｺﾝｸﾘｰﾄ道路・ダスト内はOB

⑱駐車場トイレに続くﾚﾝｶﾞ園路はOB（砂利道はｾｰﾌ）

Map design : Dch



共通OB

下記の部分はOBとする。
駐車場及び併設するﾚﾝｶﾞ園路、公園外周道路及び、公園内ｺﾝｸﾘｰﾄ、幹線園路及びそれを越えたエリア。

OBラインは人工物と自然物との境(縁石と芝生の境)
杭のある処は杭をOBラインとする。

・東屋トイレ変電所等の人工物とそれらに併設する舗装部(本部後ろのﾚﾝｶﾞ園路)はOB

・植込みに入った場合、動かせない障害物としｺﾞｰﾙに近づかないﾌﾟﾚｰﾗｲﾝ上にﾗｲが取れない場合に限り、ｺﾞｰﾙに近づかない位置よりﾉｰﾍﾟﾅで投げてください。

PRO

① 駐車場トイレに続くﾚﾝｶﾞ園路はOB

③⑯ダスト内はOB（OBﾗｲﾝはｺﾝｸﾘｰﾄのｲﾝﾊﾞｳﾝｽﾞ側）

④⑰ダスト内はOB
投げたﾃﾞｨｽｸがダスト内に停止した場合
静止した位置より1ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰで続行

⑦右側の林間を越えた公園外周道路及び越えたエリアはOB

⑫変電所内はOB

⑭⑮⑯ティーとｺﾞｰﾙのある島のみセーフ
幹線園路に続くｺﾝｸﾘｰﾄ道路・ダスト内はOB

⑱駐車場トイレに続くﾚﾝｶﾞ園路はOB（砂利道はｾｰﾌ）

Map design : Dch



共通OB

下記の部分はOBとする。
駐車場及び併設するﾚﾝｶﾞ園路、公園外周道路及び、公園内ｺﾝｸﾘｰﾄ、幹線園路及びそれを越えたエリア。

OBラインは人工物と自然物との境(縁石と芝生の境)
杭のある処は杭をOBラインとする。

・東屋トイレ変電所等の人工物とそれらに併設する舗装部(本部後ろのﾚﾝｶﾞ園路)はOB

・植込みに入った場合、動かせない障害物としｺﾞｰﾙに近づかないﾌﾟﾚｰﾗｲﾝ上にﾗｲが取れない場合に限り、ｺﾞｰﾙに近づかない位置よりﾉｰﾍﾟﾅで投げてください。

PRO

① 駐車場トイレに続くﾚﾝｶﾞ園路はOB

③⑯ダスト内はOB（OBﾗｲﾝはｺﾝｸﾘｰﾄのｲﾝﾊﾞｳﾝｽﾞ側）

④⑰ダスト内はOB
投げたﾃﾞｨｽｸがダスト内に停止した場合
静止した位置より1ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰで続行

⑦右側の林間を越えた公園外周道路及び越えたエリアはOB

⑫変電所内はOB

⑭⑮⑯ティーとｺﾞｰﾙのある島のみセーフ
幹線園路に続くｺﾝｸﾘｰﾄ道路・ダスト内はOB

⑱駐車場トイレに続くﾚﾝｶﾞ園路はOB（砂利道はｾｰﾌ）

Map design : Dch